

MATERIAL SUPLEMENTARIO B

Abundancia de especies herbáceas y tipos funcionales (kg MS/ha), según nivel de lignificación. \bar{x} = promedio, D.E = desviación estándar.

Herbaceous species abundance and functional types (kg DM/ha), according to woody encroachment level. \bar{x} = average, D.E = standard deviation.

| Especie | Forma de vida | Ciclo | Palatabilidad | Tolerancia a la sombra | Tolerancia al fuego | Lig. Muy baja | | Lig. Baja | | Lig. Moderada | | Lig. Alta | |
|----------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | \bar{x} | D.E. | \bar{x} | D.E. | \bar{x} | D.E. | \bar{x} | D.E. |
| <i>Abutilon</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 3.6 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Alternanthera pungens</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Alternanthera</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 18.0 | 5.2 | 16.1 |
| <i>Amaranthus</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Amphilophium carolinae</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.3 | 38.3 | 42.9 | 48.2 | 75.3 |
| <i>Araujia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Aristida adscensionis</i> | Gramínea | Anual | Poco palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Aristida mendocina</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | Alta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 32.3 | 1.2 | 4.1 |
| <i>Aristida</i> sp. | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 69.5 | 218.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Baccharis glutinosa</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 7.4 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 2.1 |
| <i>Baccharis</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Bidens pilosa</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 94.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Boerhavia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 61.9 | 50.1 | 102.9 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Bothriochloa alta</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 221.2 | 236.1 | 26.7 | 68.8 | 9.4 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Bothriochloa imperatoides</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 35.4 | 13.5 | 48.8 | 34.4 | 103.2 |
| <i>Bothriochloa</i> sp. 1 | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 24.8 | 32.7 | 46.3 | 146.5 | 37.9 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Bothriochloa</i> sp. 2 | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 6.9 | 24.7 | 1.2 | 2.7 |
| <i>Bouteloua aristidoides</i> | Gramínea | Anual | Poco palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|----------------|-------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Bouteloua curtipendula</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Chloris castilloniana</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.9 |
| <i>Chloris ciliata</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | . | 26.8 | 53.5 | 15.2 | 35.5 | 15.3 | 24.5 | 10.7 | 17.3 |
| <i>Clematis montevidensis</i> | Hierba | . | . | . | . | 2.9 | 5.9 | 37.4 | 53.6 | 20.0 | 39.5 | 37.2 | 102.1 |
| <i>Convolvulus</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| <i>Cottea pappophoroides</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 16.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Crotalaria</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 9.8 | 11.4 | 92.1 | 213.0 | 49.9 | 115.8 | 48.9 | 103.9 |
| <i>Cynodon dactylon</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Desmanthus virgatus</i> | Hierba | . | . | . | . | 4.9 | 5.7 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Digitaria californica</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | Media-baja | 16.0 | 37.5 | 17.6 | 35.0 | 27.3 | 70.8 | 23.4 | 57.7 |
| <i>Digitaria insularis</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | . | 103.5 | 202.5 | 124.6 | 188.1 | 677.6 | 795.6 | 196.4 | 213.2 |
| <i>Digitaria</i> sp. | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Elionurus muticus</i> | Gramínea | Perenne | Poco palatable | Intolerante | Alta | 1741.3 | 1453.9 | 263.5 | 764.2 | 195.5 | 704.9 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Eragrostis cilianensis</i> | Gramínea | Anual | Poco palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Eragrostis orthoclada</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.4 | 1.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Eragrostis</i> sp. | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 12.5 | 25.1 | 11.3 | 19.2 | 24.1 | 28.9 | 8.1 | 16.3 |
| <i>Eupatorium</i> sp. 1 | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 1.0 |
| <i>Eupatorium</i> sp. 2 | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 18.2 | 0.8 | 2.0 |
| <i>Eupatorium</i> sp. 3 | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 19.6 |
| <i>Eupatorium</i> sp. 4 | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 8.1 |
| <i>Euphorbia serpens</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 0.2 | 0.5 |
| <i>Fleischmannia prasifolia</i> | Hierba | . | . | . | . | 4.1 | 8.3 | 14.1 | 32.0 | 27.1 | 50.3 | 25.1 | 40.9 |
| <i>Galactia latisiliqua</i> | Hierba | . | . | . | . | 2.4 | 3.0 | 14.3 | 23.3 | 6.5 | 9.9 | 8.8 | 29.1 |
| <i>Glandularia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 13.8 | 7.6 | 21.2 |
| <i>Glandularia venturii</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| <i>Gomphrena</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.4 | 6.5 | 17.6 | 2.2 | 6.4 |
| <i>Gouinia latifolia</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | Media-baja | 0.0 | 0.0 | 135.1 | 401.1 | 86.6 | 250.4 | 264.3 | 560.0 |
| <i>Gouinia paraguayensis</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | Media-baja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 15.9 | 83.0 | 194.2 |
| <i>Heimia salicifolia</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 8.4 |
| <i>Heimia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------|----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Heteropogon contortus</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | Alta | 181.9 | 261.2 | 12.3 | 38.8 | 4.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Indigofera parodiana</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 22.8 |
| <i>Janusia sp.</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Jarava ichu</i> | Gramínea | Perenne | Poco palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 15.2 |
| <i>Justicia squarrosa</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Lantana sp. 1</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Lantana sp. 2</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Neobouteloua lophostachya</i> | Gramínea | Perenne | Poco palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3.6 |
| <i>Nierembergia sp.</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 8.0 | 6.8 | 22.6 |
| <i>Panicum sp.</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Pappophorum caespitosum</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 35.9 | 37.5 | 135.2 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Pappophorum pappiferum</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | Alta | 686.4 | 482.7 | 881.7 | 1053.2 | 192.1 | 345.5 | 16.5 | 28.9 |
| <i>Pappophorum phillippianum</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Pappophorum sp.</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 105.5 | 69.1 | 131.1 | 336.3 | 724.0 |
| <i>Pascalia glauca</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 28.1 |
| <i>Paspalum sp.</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 54.1 | 92.1 | 461.7 | 648.1 | 546.2 | 783.4 | 176.9 | 350.3 |
| <i>Portulaca sp.</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.7 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | 13.0 |
| <i>Pseudabutilon virgatum</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Rhynchosia senna</i> | Hierba | . | . | . | . | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 |
| <i>Ruellia ciliatiflora</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 28.2 | 4.6 | 7.1 | 8.5 | 15.9 |
| <i>Schizachyrium tenerum</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | Alta | 9.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Setaria fiebrigii</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 16.7 | 6.8 | 15.1 | 10.9 | 25.8 |
| <i>Setaria globulifera</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 18.8 | 37.6 | 57.4 | 50.2 | 4.0 | 14.2 | 25.9 | 54.8 |
| <i>Setaria lachnea</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | Media-baja | 556.5 | 715.8 | 297.8 | 406.0 | 76.6 | 164.5 | 107.9 | 97.7 |
| <i>Setaria leucopila</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Setaria parviflora</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 45.3 | 11.7 | 31.5 | 8.4 | 28.0 |
| <i>Setaria sp. 1</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 8.3 | 2.9 | 6.5 |
| <i>Setaria sp. 2</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 3.5 | 8.2 |
| <i>Sida dictyocarpa</i> | Hierba | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 4.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| <i>Sida rhombifolia</i> | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 13.9 | 3.6 | 8.1 | 2.4 | 8.0 |
| <i>Sida</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 128.4 | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Sorghum halepense</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Intolerante | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Sphaeralcea bonariensis</i> | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 14.5 | 1.1 | 3.8 | 0.1 | 0.3 |
| <i>Tagetes</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Talinum fruticosum</i> | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Talinum</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| <i>Tillandsia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Tragia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Trichloris crinita</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | Media-baja | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 38.6 | 30.6 | 68.7 | 10.7 | 17.1 | |
| <i>Trichloris pluriflora</i> | Gramínea | Perenne | Palatable | Tolerante | Alta | 524.3 | 859.1 | 963.0 | 883.8 | 532.1 | 934.6 | 156.1 | 218.4 | |
| <i>Turnera sidoides</i> | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |
| <i>Tweedia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 10.2 |
| <i>Urochloa adspersa</i> | Gramínea | Anual | Palatable | Intolerante | . | . | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 80.8 | 1.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Urvillea</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 3.2 | 8.2 |
| <i>Wissadula densiflora</i> | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 62.8 | 11.4 | 18.8 | 1.3 | 2.3 |
| <i>Zexmenia</i> sp. | Hierba | . | . | . | . | . | 4.7 | 9.3 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Zinnia peruviana</i> | Hierba | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |