Volumen 3 (1) - Agosto de 1993 - Págs. 7-66

Relación entre la abundancia de distintas especies de lombrices de tierra (Anelida, Oligochaeta) y algunos parámetros físicoquímicos de un suelo típico de la estepa pampeana Momo, F. R., C. M. Giovanetti & L. Malacalza [Descargar el artículo] (704 KB)

Estimación de la población y utilización del hánitat del cócono silvestre (*Meleagris gallopavo*, aves: phasianidae) en Durango, México

Garza, A. & J. Servín [Descargar el artículo] (840 KB)

Fenología de las especies arbóreas de los talares del este de la Provincia de Buenos Aires Murriello, S., M. Arturi & A. Brown [Descargar el artículo] (915 KB)

Comparación de diferentes metodologías para la estimación del crecimiento del pejerrey patagónico

Grosman, F.

[Descargar el artículo] (723 KB)

Superparasitismo y competencia intraespecífica entre larvas del parasitoide *Trichopoda giacomellii* (Blanchard) (Díptera: Tachinidae)

Liljesthröm, G.

[Descargar el artículo] (347 KB)

Composición botánica de la dieta del tuco-tuco (*Ctenomys mendocinus*) en el piedemonte precordillerano

Madoery, L.

[Descargar el artículo] (708 KB)

Ayuda didáctica

Aplicación de la teoría ecológica a la solución de problemas agronómicos. Semmartin, M., C. Di Bella, A. Grimoldi & M. Oesterheld [Descargar el artículo] (529 KB)