

Entre los años 1973 y 1987, *Ecología Austral* se llamó *Ecología* y publicó ocho volúmenes. No se dispone de los PDFs de los artículos, pero hemos reunido los ocho índices en este único documento.

1. [Volumen 0 \(1\) - Abril de 1973 - Págs. 1-54](#)
2. [Volumen 0 \(2\) - Abril de 1974 - Págs. 9-63](#)
3. [Volumen 0 \(3\) - Mayo de 1978 - Págs. 3-152](#)
4. [Volumen 0 \(4\) - Mayo de 1980 - Págs. 1-142](#)
5. [Volumen 0 \(5\) - Septiembre de 1980 - Págs. 1-118](#)
6. [Volumen 0 \(6\) - Diciembre de 1981 - Págs. 1-129](#)
7. [Volumen 0 \(7\) - Septiembre de 1982 - Págs. 1-229](#)
8. [Volumen 0 \(8\) - Marzo de 1987 - Págs. 1-110](#)

Sobre a origem, manutencao e a Transformacao dos cerrados [En português]

Ferri, M. G.

Métodos de estimación de densidades para "*Colias lesbia*" (F) y otros artrópodos de los alfalfares

Di Pace, M. J. , G. M. Alsina, C. Bernstein, P. Cuello, S. Ezcurra Uriburu & M. Villareal

Fluctuaciones en la densidad relativa de adultos de una plaga de la alfalfa "*Colias lesbia*" (F) y su relación con algunos factores ambientales

Bernstein, C. , M. J. DI Pace, P. Cuello & S. Ezcurra Uriburu

Variación de caracteres estructurales y funcionales en comunidades vegetales chaqueñas

Sejzer, D.

Subregiones ecológicas de la provincia del Chaco

Morello, J. & J. Adamoli

Análisis comparativo de la vegetación de los desiertos subtropicales de norte y Sud-América (Monte Sonora)

Lowe, C. , J. Morello, G. Goldstein, J. Cross & R. Neuman

Comportamiento trófico de la estrella de *Marastropecten brasiliensis*

Penchaszadeh, P. E.

La actividad de vuelo de los adultos de *Colias lesbia* (F) y su relación con algunos factores ambientales

Cuello, P. E. & C. Bernstein

Aspectos de la ecología de los Quitones del Litoral de Mar del Plata (Mollusca, Poliplacophora) con especial referencia a sus Epibiosis

Brandani, A. , J. C. Faedo & P. E. Penchaszadeh

Un modelo simple de algunas relaciones entre las especies de una pastura natural sometida a distintos manejos

Ares, J.

Habitos forrajeros de cuatro hormigas simpatridas del género *Acromyrmex* (Hymenoptera, Formicidae)

Bucher, E. H. & R. Montenegro

Algunos aspectos bioecológicos sobre la colembolofauna de Isla Victoria (Prov. de Neuquén)

Izarra, D. C.

El uso de un método numérico para determinación de regiones biogeográficas

Ezcurra, E.

Análisis de una experiencia novedosa en la enseñanza de la ecología

Salibian, A. & R. Oviedo de Ignazi

El pacífico como agente diseminante en el litoral chileno

Ramírez, C. G. & M. A. Romero

Características estructurales de la población de trucha Arco Iris (*Salmo gairdneri* - Salmonidae) de Laguna Ne-Luan, Maquinchao, Río Negro

Baiz, M. L. & C. R. Candia

Producción de Perifiton en ambientes acuáticos del Río Paraná Medio

Apesteagua, C. , J. Marta & R. Tombolini

Fecundidad de Trucha Arco Iris (*Salmo gairdneri*) de criadero

Baiz, M.

Aspectos ecológicos de las bacterias acuáticas generadoras de colonias pigmentadas

Emiliani, F.

Ciclo anual del fitoplancton en el "Lago del Parque General Belgrano" (Santa Fe, Argentina)

García de Emiliani, M. O.

Variaciones en la prevalencia de tripanosomas semejantes a *T. cruzi* en roedores silvestres

Kravetz, F. O., A. Eraso, E. Moretti, I. Albessa & B. Basso

Productividad primaria y competencia en una comunidad de pastizales y arbustos de las sierras chicas, Córdoba

Menghi, M. , M. A. Beltran de Soli, F. M. Galera, M. Herrera & R. Luti

Incendio y pastoreo en estepas de altura de las Sierras Chicas de Córdoba

Herrera, M. , M. A. Bertran de Solis, F. M. Galera, R. Luti & M. Menghi

Productividad primaria de los pastizales de altura de las Sierras Chicas, Córdoba

Menghi, M. M. A. Bertran de Solis, F. M. Galera, M. Herrera & R. Luti

Influencia del fuego en un area reliquia del sorgastral

Oriente, E. L. & D. L. Anderson

Productividad primaria de la estepa de altura de las Sierras Grandes, Córdoba

Sipowicz, D. , R. Luti & C. Morlans

Utilización de índices de diversidad en la evaluación de pastizales naturales en el Centro-Oeste del Chubut

Schlichter, T. , R. León & A. Soriano

La población de disemínulos en el suelo de un pastizal de stipa en el Oeste de Chubut

Alippe, H. & A. Soriano

Una reliquia del pastizal de San Luis

Anderson, D. L. , E. L. Oriente & J. C. Vera

Factores edáficos limitantes de la distribución del "Tuco-Tuco" de Magdalena (Ctenomys talarum)

Abraham, M. A.

La recuperación y mejoramiento de los pastizales naturales

Anderson, D. L.

El fuego en los pastizales

Boo, R. M.

Investigación de pasturas cultivadas y naturales en el area del sudeste de la Provincia de Buenos Aires

Miguel Cauhépé

Eficiencia de captura de *Ryacionia buoliana* (Shiff) Lepidoptera Olethreutidae, mediante trampas con feromona sexual sintética en pinares de Calamuchita, Córdoba (Argentina)

Arenas, E. C. , M. Cano & J. Timmermann

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná medio: sedimentos de fondo

Bertoldi de Pomar, H.

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná medio: características físicas y químicas del río y ambientes leníticos asociados

Drago, E. & M. Vasallo

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná Medio: pigmentos y productividad primaria de ambientes loticos

Perotti de Jorda, N. M.

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná Medio: pigmentos y productividad primaria de ambientes leníticos

Perotti de Jorda, N. M.

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná Medio: zooplancton de ambientes loticos

Jose de Paggi, S.

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Parana Medio (Argentina): zooplancton de ambientes leníticos

Paggi, J. C.

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná Medio: complejo bentónico del río y ambientes leníticos asociados

Ezcurra de Drago, I.

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná Medio: taxocenosis de peces de ambientes leníticos

Cordiviola de Yuan, E.

Campaña limnológica "Keratella I" en el Río Paraná Medio: aspectos tróficos de los peces de ambientes leníticos

Oliveros, O. B.

Fitoplancton de una laguna del Valle Aluvial del Paraná Medio ("Los Matadores", Santa Fe, Argentina). I. Estructura y distribución en relación a factores ambientales

García de Emiliani, M. O.

Una nota acerca de la diversidad

Ezcurra, E.

Productividad de *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms. en una Laguna Isleña de la Cuenca del Río Paraná Medio. II. Biomasa y dinámica de población

Lallana, V. H.

Comportamiento territorial y fidelidad al hábitat en una población de roedores del centro de la Provincia de Mendoza

Contreras, J. R. & M. I. Rosi

Aspectos limnológicos de ambientes próximos a la ciudad de Santa Fe (Paraná Medio): Comportamiento hidrológico y sólidos suspendidos

Drago, E. C.

Estudio ecológico de la estepa serrana en las sierras chicas de Córdoba. I. Descripción fisonómica, estructura y composición. Factores determinantes de grupos ecológicos

Galera, F. M.

Los efectos de una reforestación con las plantas introducidas sobre los microartrópodos del suelo

Izarra de, D. C. & R. Boo

Determinación del factor de uso en dos especies claves, productividad y composición florística de un pastizal natural de San Luis

Orionte, E. L. , D. L. Anderson, A. E. Bernardon & J. C. Vera

Desarrollo y calidad ambiental

Ares, J.

Fronteras agropecuarias

Ramón Zuccardi

Nueva concepción ecológica-tecnológica sobre espacios verdes urbanos

Contardi, H. G.

Parque y reserva natural "Bañados del Río Dulce y laguna de Mar Chiquita"

Bronstein, G., A. Orveta & M. A. Herrera

Contribución al conocimiento de la ecología de la polilla europea de los brotes del pino *Rhyacionia buoliana* Schiff. II. Selectividad del hospedador y patrón de distribución vertical
E.C. Arenas, M.S. Cano, J.A. Dirienzo & J.R. Timmermann

Antigüedad del último cambio climático en el Litoral
M. Iriondo

Ciclo sexual y mecanismo de maduración del ovario de la boga, *Leporinus obstusidens* (Val.)
S. Telichevsky de Folgera

Ecología de *Calomys laucha* (Rodentia, Cricetidae) en el Departamento de Río Cuarto (Córdoba). I Dinámica de población
F.O. Kravetz, M.C. Manjón, M. Bush, R.E. Percich, P. Marconi & M.P. Torres

Determinación de la población de semillas de malezas en suelos del distrito Pujato (Pcia. Santa Fe)
E.S. Leguizamón, P.A. Cruz, J.J. Guimet & L. Casano

Grados de conexión y fases hidrológicas en ambientes leníticos de la llanura aluvial del río Paraná (Argentina)
E.C. Drago

Ecología de *Calomys laucha* (Rodentia, Cricetidae) en el Departamento de Río Cuarto (Córdoba). II. Criterios para la determinación de edades y crecimiento
F.O. Kravetz, M. Busch, R.E. Percich, M.C. Manjón & P.N. Marconi

La selección del medio de cultivo en ecología acuática bacteriana
F. Emiliani

Contribución al conocimiento del complejo bentónico del río Paraná medio
M. Marchese

Evaluación cuantitativa de la vegetación acuática en las islas del valle aluvial del río Paraná medio. Parte I
V. Bayo, V.H. Lallana, E. Lorenzatti & M.C. Marta

Fitoplacton de una laguna del valle aluvial del Paraná medio
M.O. García de Emiliani

Fitoplacton del río Paraná medio (Santa Fe, Argentina). Su variación en relación a factores ambientales en algunos cauces secundarios
N. Perotti de Jorda

Evaluación del impacto ambiental del desarrollo en el Litoral Patagónico
J. Ares

Relevamiento cartográfico de variantes fisonómicas en cinco cabeceras de cuencas hidrográficas en Pampa de Achala (Sierras Grandes, Córdoba)
M.R. Cabido, S.M. Garré & R. Luti

Variación estacional de los microartrópodos de un suelo de la región semiárida argentina
D. Cutini de Izarra

Nota sobre el "microcosmos-agar"

F. Emiliani

Observaciones sobre nemátodos parásitos en peces del dique "Los Quiroga" (Provincia de Santiago del Estero, Argentina)

E.F. Zeiss & G.N. Seigneur

Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio. II. *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) (Ciconiiformes: Ardeidae)

A.H. Beltzer & O.B. Oliveros

Modelos de la productividad primaria neta de zonas tropicales

Gómez, I., G. C. Gallopín & M. Cross

Problemática agroecológica y biología de *Senecio madagascariensis* Poiret (Compositae). I. Problemática agroecológica y biología de la maleza

Verona, C. A., O. N. Fernández, L. Montes & S. I. Alonso

Variación periodica de la biomasa aérea de las especie sdominantes de una estepa desértica de *Nassauvia glomerulosa* (Lag.) Don. Provincia de Chubut

Bertiller, M. B.

Aplicación de algunos métodos de clasificación numérica al estudio de la vegetación de la quebrada de vaquerías (Valle Hermoso, Cordoba)

Montaña, C. & E. Ezcurra

Ecología alimentaria de algunas passeriformes insectivoras frecuentes en los alrededores de S. C. de Bariloche

Grigera, D. E.

Edad y crecimiento del patí (Valenciennes 1840), en el Río de la Plata

Fortuny, A. & A. Espinach

Characteristics of seed germination of *Senecio madagascariensis* Poiret (Compositae) [En inglés]

Alonso, S. I., O. N. Fernández, S. I. Langero & C. A. Verona

Estudio ecológico integrado de la Cuenca del Río Manso superior (Río Negro, Argentina). III. Las formas biológicas de las especies vasculares

Gómez, I. & G. C. Gallopín

Una metodología multivariable para la planificación ambiental. II. Aplicación a la Alta Cuenca del río Bermejo

Gazia, N., I. Gómez, M. Cross & G. C. Gallopín

Un modelo de simulación exploratorio de evaluación del impacto ambiental en la Provincia del Chaco

Cross, M. C. Montaña y N. Gazia

Una metodología multivariable para la regionalización ambiental. I. Bases metodológicas

Gallopín, G. C.

Las interacciones dentro del sistema Pastoreo-Palque (*Cestrum parqui* L'Herit)

Orquín, L., D. Losada, M. Delgado, E. Gabutti & J. Bertón

Mapa fisonómico de vegetacion de la cuenca de alimentación del embalse Río Tercero

Menghi, M. & R. Luti

Características limnológicas del embalse de Salto Grande. I: Cambios estacionales de ciertos parámetros fisico-quimicos

Quirós, R. & S. Cuch

Estructura de una población de "Molles"

Alimentación de los "Martín Pescadores" (*Ceryle torquata*, *Chloroceryle amazona* y *Chloroceryle americana*) en la llanura aluvial del río Paraná Medio (Coraciiformes: Alcedinidae)

Beltzer, A. H. & O. B. Oliveros

Evaluación de la condición de dos sitios de pastoreo en la estepa patagónica

Lores, R. D., C. A. Ferreira, & G. Bonvissuto

Evaluación del uso de tres potreros con distinta carga ovina en la estepa arbustiva patagónica

Ferreira, G. C., R. D. Lores, E. Moricz, G. Siffredi & A. Sarmiento

Degradación de la materia orgánica y liberación de nutrientes de *Eichhornia crassipes* (Pontederiaceae)

Kieffer, L. A. & V. H. Lallana

Análisis de series de calidad de agua y sedimentos en el Golfo Nuevo (Prov. del Chubut)

Ares, J. & A. Villa

Predicciones del peso seco y del área foliar en tres especies del género *Nothofagus*

Gómez, I., G. Gallopín & M. Gross

Efectos de la tala y uso agropecuario en un suelo de bosque xerófilo

Oequín, L., C. Peña & D. Losada

Abundancia de peces en relación con la materia orgánica, en la Cuenca del Plata (Sudamérica)

Quirós, R.

Características limnológicas del embalse de Salto Grande. II. Distribución y dinámica de nutrientes

Quirós, R. y S. Cuch